





Exemples d'utilisation d'un fichier Population « POP » créé par ELIE

Malgré l'existence de certaines requêtes ciblées proposées par ELIE (voir fonction ci-dessous), il est parfois nécessaire de recourir à un fichier Population « .pop » pour obtenir le résultat escompté.






Exemple 1 :


On veut obtenir la **liste des individus sans ascendance** enregistrée et pour lesquels le **marqueur n° 4 n'est pas renseigné** (signifiant ici « Parents inconnus ») :





Voici comment y parvenir en utilisant un fichier POP, sachant que la recherche va se faire en 2 temps :




1- Lancer la requête ciblée « Individus sans ascendance » :





2- Lancer la recherche suivante :





Compléter la fenêtre ci-dessus par le critère « Marqueur 4 » avec valeur « 0 » ou « Faux » :

Exploration de la base de données - Recherche d'Individus

Vous allez décrire les critères de recherche portant sur le ou les individus recherchés.
Par exemple, vous recherchez les DUPONT nés à Paris; vous aurez à taper les mots "DUPONT" et "Paris" dans les rubriques "Nom de famille" et "Naissance - Lieu - Commune".

Pour ce faire, pour chaque information :

- positionner le curseur sur la ligne de la rubrique concernée,
- entrer la valeur recherchée ou cliquer sur le bouton <Valeurs>.

Recherche simple

Fichier cible
Individus

Requêtes archivées

Rubriques	Valeur recherchée
N° Sosa permanent	
Génération (selon le n° SOSA permanent, valeur = -1 à -99)	
Branche P ou M	
Notes relatives à l'individu	
Situation familiale	
Nombre d'enfants biologiques	
Indicateur "Fiche à compléter"	
Marqueur 1 "☺" Acte de naissance manquant	
Marqueur 2 "☹" Acte de mariage manquant	
Marqueur 3 "☠" Acte de décès manquant	
Marqueur 4 "☠" Parents inconnus	0
Marqueur 5 "☠" Ne plus chercher au delà	
Indicateur "Fiche confidentielle"	
Indicateur "Sans union"	
Indicateur "Sans descendance"	

A noter que la recherche simple ignore les caractères spéciaux

Autres actions Recherche avancée Valeurs Effacer

Options Rechercher des familles, ascendants, descendants, branches ... Reguêtes ciblées Rechercher Annuler

Pour obtenir le résultat ...

Exploration de la base de données - Recherche d'Individus

Archiver la requête

Faire une autre recherche combinée à la précédente

Critères de sélection :

- Numéro de fiche = 219 ou 87 ou 165 ou 1071 ou 1112 ou 1048 ou 209 ou 172 ou 46 ou 1006 ou 1011 ou 981 ou 1030 ou 220 ou 1062 ou 64 ou 1047 ou 987 ou 101 ou 1075 ou 1111 ou 975 ou 63 ou 1017 ou 1102 ou 108 ...

Enregistrements sélectionnés : - Marqueur 4 "Parents inconnus" = 0
155 / 328 = 47.26%

N°	Nom, prénom	Sexe	Date naissance	Nationalité	Autres noms	Age
219	ALDEBER Albertine	F	en 1922			76
87	ALIBERT Ferdinand Jacques *	M	Inconnue			
165	ALIBERT Henri Isidore	M	14/02/1886			27
1071	BARTHELEMY Anne	F	Inconnue			
1112	BAUDETTE Marie Henriette *	F	Inconnue			
1048	BÉHELLE Marius	M	Inconnue			
209	BERG Emilienne	F	Inconnue			
172	BERG Rachel	F	Inconnue			
46	BERNABEU Joseph *	M	<02/1823			
1011	BERTRAND Aurélien	M	Inconnue			
981	BURNAT Jeanne	F	Inconnue			
1030	CARPENTIER Julie	F	en 1965			59
220	CARPENTIER Nathalie Monique	F	05/09/1881			
1062	CARRÉ Jeanne *	F	Inconnue			
64	CARTIER Hubert *	M	Inconnue			
1047	CÉSAR Jules	M	11/07/-100	CAIUS IULIUS CAESAR M		56
987	CHATILLON Francis	M	Inconnue			
101	COHEN Esther Sarah Jeanne	F	04/07/1900			79

Options Statistiques Filtrer Exporter Imprimer Précédent Corriger Fermer

Vous pouvez modifier les valeurs recherchées en cliquant sur le bouton <Précédent>.

Exemple 2 :


On veut obtenir la liste des **ascendants directs** dont les événements NMD (Naissance, Mariage, Décès) sont **sans source** (c'est-à-dire pour lesquels on n'a pas enregistré l'acte).

ELIE donne la possibilité de faire une recherche des ascendants directs (étape 1 ci-dessous), et, par ailleurs, de faire une recherche des événements sans source (voir requêtes ciblées sur les événements), mais pas les deux à la fois.


L'exemple proposé ci-après va permettre de **combinaison ces deux recherches**, en procédant en deux temps, **à l'aide d'un fichier Population** « .pop » qui va servir d'intermédiaire.

1 : Première étape : **Création du fichier Population des ancêtres directs** :



sachant que ces individus sont dotés d'un numéro SOSA ...




- enlever de la liste le DeCujus de la liste ci-dessus (sélectionner le DeCujus et touche [Suppr]),
- cliquer sur le bouton <Exporter> et sur « Enregistrer la population dans un fichier ".pop" »,
- donner un nom au fichier :




2- Deuxième étape : **Rechercher les ancêtres directs dont les événements NMD n'ont pas de source** :
(événements dont le niveau de fiabilité = 0 = indéterminé) :




Sélectionner le fichier « .pop » :





Limiter la recherche aux rubriques suivantes :

- Naissance - Niveau de fiabilité générale = <indéterminé>,,
- Décès - Niveau de fiabilité générale = <indéterminé>,,
- Union-mariage - Niveau de fiabilité générale = <indéterminé>.



- faire de même pour les rubriques « Décès - Niveau de fiabilité générale » et « Union-mariage - Niveau de fiabilité générale »,
- terminer en cliquant sur <Rechercher>.